

Všetky navrhnuté materiály a riešenia spĺňajú požiadavky uvedené v STN-EU a to v častiach záväzných i smerných a rešpektujú platné vyhlášky. V tejto časti uvedené štandardy platia pre realizáciu celej stavby rodinného domu. Súčasťou štandardu nie je dodávka vstavaného či mobilného nábytku, zariadení, predmetov, nášľapných vrstiev podláh, interiérových dverí alebo kuchynských liniek a spotrebičov.

KONŠTRUKCIE

ZÁKLADY RD

základová doska	základová doska z monolitického železobetónu
hydroizolácie	fóliová hydroizolácia proti tlakovej vode a radónu
	vodostavebný betón
	kryštalická izolácia

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

obvodové nosné murivo	monolitické železobetónové steny hr. 180 mm
-----------------------	---

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

stropná doska	monolitická železobetónová stropná doska
---------------	--

STRECHA

plochá strecha skladba strechy	tepelná izolácia z extrudovaného polystyrenu tepelná izolácia pod hydroizoláciou, minerálna vlna
-----------------------------------	---

strešná krytina	fóliová hydroizolácia
-----------------	-----------------------

SCHODISKO

vnútorné schodisko	monolitické železobetónové
--------------------	----------------------------

FASÁDA

kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna

SPEVNENÉ PLOCHY

parkovisko	betónové dlažby
terasa	dlažba na terčoch

OPLOTENIE

gabiónový plot hrúbky 200 mm

- Výtahy KONE
- Sklenené zábradlia nad oporným múrom
- Vstup- oplotenie+ bránka vsadená do gabiónu
- Retenčné nádrže+ čerpadlá
- Sadové úpravy + zavlažovací systém
- Exteriérové svietidlá+ exteriérové vypínače
- LED osvetlenie pod balkónmi

TEPELNÉ IZOLÁCIE

spodná stavba	extrudovaný polystyrén hr. 80 mm
fasáda plochá strecha	kontaktný zatepľovací systém, expandovaný polystyrén, minerálna vlna tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu

STAVEBNÉ PRVKY

OKNÁ

okná	hliníkové s fixnými a otváraťo-výklopnými časťami, izolačné trojsklo
zasklené steny	hliníkové s fixnými a posuvnými časťami, izolačné trojsklo
farba	exteriér – antracit RAL 7016, interiér – antracit RAL 7016

PARAPETY

vonkajšie	hliníkový plech, farba antracit
-----------	---------------------------------

KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE

strecha	oplechovanie strechy a atiky z poplastovaného plechu
---------	--

DVERE

vstupné dvere	hliníkové so svetlíkom - antracit RAL 7016
---------------	--

ZDRAVOTECHNIKA

predpríprava

ELEKTRO

telefón/DATA	predpríprava pre optický internet
bleskozvod	tvorený drôtom FeZn \varnothing 8mm umiestneným po obvode strechy
uzemnenie	pozinkovaný pásik FeZn 30x4 mm uložený v základovom betóne

TIENIACA TECHNIKA

predpríprava

Investor, resp. budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých materiálov technickej špecifikácie a zároveň garantuje ich náhradu materiálmi porovnateľnej kvality.